Biocersan® EV

Núm. de Registro: B-10575-014

Vacuna viva para la prevención de la Erisipela Porcina

USO EN:





FÓRMULA:

Cada dosis de 1 mL contiene: Cultivos vivos de *Erysipelothrix rhusiopathiae* liofilizados cepa Koganei 65-0.15. Diluente adjunto.



INDICACIONES:

Para la inmunización de cerdos sanos contra la erisipela porcina.



ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

Subcutánea.

1 mL.

Hembras: una vez al año, antes de la cubrición o en los primeros 2 meses de gestación.

Lechones de madres vacunadas: Vacunar a los 50-60 días de edad

Lechones de madres no vacunadas: Vacunar a los 30-40 días de edad.



INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS:

Conserve en refrigeración entre 2°C y 5°C. Una vez reconstituido el producto liofilizado, consumir totalmente. No exponga al calor y evite la congelación. La administración de cualquier biológico puede ocasionar reacciones anafilácticas, si se presentan administre epinefrina. No se deje al alcance de los niños y animales domésticos.

UNA VEZ CONSUMIDO EL PRODUCTO, INCINERE EL FRASCO Y SOBRANTES.



PRESENTACIONES:

Frasco con 50 mL/ 50 dosis.



USO VETERINARIO CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO ® Marca Registrada

