

ROXACIN INYECTABLE

Reg. SAGARPA: Q-7965-085



COMPOSICIÓN:

Cada 100 ml contiene:

Enrofloxacin	10 g
Vehículo c.b.p.	100 ml

PRESENTACIÓN:

250ml.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular profunda.

DOSIS:

Cerdos: 0,25 ml por cada 10 kg de peso vivo cada 24 horas por 3-5 días.
Bovinos: 0,25 ml por cada 10 kg de peso vivo cada 24 horas por 5 días.



DESCRIPCIÓN

Antibiótico de amplio espectro para el tratamiento de enfermedades causadas por gérmenes susceptibles a la Enrofloxacin.

INDICACIONES

Tratamiento de infecciones bacterianas causadas por *Actinobacillus pleuroneumonía*, *Actinobacillus suis*, *Corynebacterium pseudotuberculosis*, *Bordetella bronchiseptica*, *Brucella canis*, *Chlamydia psittaci*, *Enterobacter spp.*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Haemophilus parasuis* y *Mycoplasma sp.*

ADVERTENCIAS

No administrar en cerdas en gestación.
Puede presentarse lesiones locales de los tejidos en el punto de inyección.
Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz.
Mantener fuera del alcance de los niños.

TIEMPO DE RETIRO

Carne: 28 días
Leche: 5 días

INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA USO DEL MÉDICO VETERINARIO