Ivermectina 3.15% L.A. sanfer

Núm. de Registro: Q-10575-021

Antiparasitario interno y externo de acción prolongada. Solución Inyectable.

USO EN:







INDICACIONES:

Indicado para tratamiento y control de parásitos internos y externos en bovinos de carne y leche.

Parásitos internos: Nematodos gastrointestinales, pulmonares y vermes renales.

Parásitos externos: Garrapatas, larvas de moscas, piojos y ácaros productores de sarna.



ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

Inyección subcutánea.

1 mL por cada 50 kg de peso vivo. La frecuencia de administración es bajo criterio del Médico Veterinario.



Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 122 días después de finalizado el último tratamiento. No administrar a vacas en lactancia ni dentro de los 122 días anteriores al parto.

Conserve en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar, a temperatura inferior a 25°C. No se deje al alcance de los niños. Aplicar únicamente por vía subcutánea.

SEGURIDAD AMBIENTAL:

Debido a que la ivermectina es dañina para organismos acuáticos, una vez consumido el producto incinerar el frasco y sobrantes.



PRESENTACIONES:

Frasco 500 mL.



USO VETERINARIO CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO SU VENTA REQUERE RECETA MÉDICA ® Marca Registrada

